

脳卒中の予防と対処法

脳卒中は死亡原因の第三位

くなって 脳卒中は日本人の死亡原因の第三位 年間死亡者13万人、 います 4 人に1 人が亡

障害や言語障害などの後遺症の残ること 治療を受けています。また、脳卒中はいっで亡くなっており、約2万7千人の方が 長野県内では、年間3千5百人が脳卒中 で亡くなっており、約2万7千 ん重い症状が回復しても、 「寝たきり」の原因 の方が脳卒中によ マヒ、歩行

るものです。 が多いのも特徴です。 「 ■寝たきりの主な原因 33.8% 18.7% 15.0% 7.5% 平成 22 年 厚生労働省 国民生活基礎調査

脳卒中の前触れ

症状があります。もちろん、突然、発症「前触れ発作」と呼ばれているいくつかの も大切なポイントです。 段階で気づくことが、 るケースもありますが、 意外と知られていませんが、脳卒中には、 脳卒中防止のとて 小さな異変に早

でしまうと、元には戻りませ

ん。

しか

夜 ··

入浴や飲食の

●突然激しい頭痛に見舞われる 急に片方の目が見えなくなる 立てない、歩けない 片方の手足、 顔半分のマヒ

対処方法脳卒中発作を起こした人へ

●ろれつが回らない

◎腕が上がらなければ、 かせます。 あります。 なるように、 を横向きにし、 ◎返事がない 安静に寝かせて下さい 麻痺している側を上にして寝 嘔吐物を飲み込まない 顔を下に向け呼吸が楽に 意識障害がない場合は体 麻痺の可能性が よう

パーキンソン病

骨折転倒

高血圧予防が最大のポ脳卒中の予防法は? イント

①自分の血圧を知る

血圧は緊張した状態だと、 30 40 m m

◎すぐに救急車を呼び、 専門病院を受診

族の方も一緒に病院へ付き添います。 分からどのような症状かを伝えます。 脳卒中の発作によって神経細胞が死 時間を確認し、 救急隊が来たら何時何 家

発作が起きてからの素早い対応によっ 状が残らない 軽い後遺症です ケ スもあります。 んだり、 まったく症

ζ

を心がけましょう。 クと、急激な血圧の変化を招かない生活 中で倒れないため、毎日の血圧のチェッ 圧の5倍高くなるとも言われます。 脳卒 高血圧の場合、 ありますが、 脳卒中の危険因子には、 特に重要なのが血圧です。 脳卒中のリスクが正常血 様々なものが

Hgほど上がってしまうと言われていま す。ご家庭でリラックスした状態で正し い血圧を測ってみてください。 それで高

い値が続くようであれば、 しょう。 医師に相談し

正しい血圧の測り方 イント

飲む前がベストです ●測定は朝・ レを済ませた後、 起床後一時間以内に測定 夜 白 2 回 朝食を食べ します。 、たり薬を

直後はさけます。 ●椅子にすわってか 寝る前に測定します。 ò 2分たって

から測定します。

治療ガイド2009) ●家庭での血圧測定 基準値は (高 血圧

65歳以上の方:35未満/85未満64歳未満の方:25未満/80未満

②寒暖の差に気を付ける 暖かい 茶の間からトイ

レやお風呂な

ڵؚ ③高血圧の方はキチンと服薬 は暖房を入れ、 化で血圧が上がってしまいます。 してみましょう。 を羽織ったり、 普段飲んでいる血圧の薬は、 寒い所に移動すると、 靴下を履くなどの工夫を トイレに行くときは上着 急激な温度変 忘れず正 お風呂

とが脳卒中予防には特に重要です。 しく飲みましょう。 血圧を正常に保つこ

犬や猫 を人のの実に乗 で 薬 活 あ 猫 合わせて、 お薬がお口の横からド

お薬を流し込み

写真① 牛の投薬瓶

口せの錠 剤

んどのお薬がそのようにはたお薬もありますが、ほと を自分で飲もうとはしてく を飲んでいる人が多くな 人は風邪をひきお薬 水と一緒にゴクン 動物が好んで食 人間はお薬を飲 動物はお薬 気温の変化 飲ませな くてはな できてい ないので、 るので、 ど入ります。 法は、 剤であれば、 クの容器を使っています。 ラス製の瓶を使っていまし す。 牛に頭絡をかけて、 れて用意しておき、 てしまうと大変なことにな たが、牛が奥歯で瓶を砕い の容器を使います。 の手では抑えられないので この容器は、 牛にお薬を飲ませる方 今は、 ル瓶のような形 この容器に錠 プラスチッ 昔はガ

₽ E

べられるように味付けを.

れません。

りますね。

むとき、

と飲めますが、

から、

と意見が合うのですよ! に強く暑さに弱いので、

方がはるかに強いので、

す 牛の頭を固定しておきま 牛の瓶の先を舐める動きに あたりに持っていきます。 あたりから、 お口の横の口角 瓶の先を舌の上 瓶をお口の中 水と一緒に入 片手で まず、

獣医師:清水達夫

この時期から冬が

難しいのですが・

も牛は、

人の手でお口を開

私は暑が

っと秋らしくなってきたよ みなさんこんにちは、

手で閉じて飲み込むのを待

(文章で書くと簡

実際は結構

にはあまり理解されませ とても好きなのですが、

でも、

牛たちは、

寒さ

手でお口を閉じれませ

舌の奥にお薬を入れ

人間の力より牛の力の

私

写真② 飲ませている所

ζ̈́ Ę るべく早く確実に飲ませる ともがいてしまうので、 振って瓶をお口から出そう 遅いと、牛が嫌がり、 せている人の体にかかって を上に上げすぎて飲ませる ことが必要です。 しまいます。 牛にお薬を飲ませるのは 注意が必要なんです 気管に入ってしまうの ッと出てしまい、 流し込むのが また、 顔を 飲ま 顔 な

ばかりに、 牛、絶対に飲みたくないと よっても、 うな側面もあります。 けっこう大変で、 し困らせる牛等、 あらゆる手で抵 飲むのが上手な 力技のよ 牛に

お母さんの メッセーシ 付き!

げんきっこ

1歳半児健診に来てくれたおともだち




おおさわ ゆうき 大澤 夢希5ゃん(古間) お母さん:身和子さん 夢希から毎日沢山の笑顔を もらっています。のびのび 元気に育ってね。













15